



TEE-SHIRT BASÖK



AVANT DE COMMENCER A COUDRE

Il est très important de laver votre tissu pour éviter toutes mauvaises surprises.
Le repassage et lui aussi très important, avant, pendant et après la réalisation de votre projet.

LE CHOIX DE LA TAILLE


Pour choisir au mieux la taille de votre vêtement, référez-vous au tableau des tailles ci-après.
Il est presque certain que vos mensurations ne seront pas dans une seule colonne, ce n'est pas grave, il va falloir faire un compromis, c'est-à-dire passer d'une taille à l'autre.

Par exemple : si votre tour de poitrine est 100, votre taille 76 et vos hanches 106

Dans ce cas il faut partir sur un 44 pour le haut, revenir progressivement au 42 au niveau de la taille et repartir toujours progressivement vers le 44.

Vous pourrez aussi faire des ajustements de stature, les patrons sont conçus pour une stature de 168m, pour cela tracer et couper sur les lignes (comme ci-dessous)

| Pièces du patron | Stature 150cm | Stature 155cm | Stature 160 cm | Patron 168 cm | Stature 170 cm | Stature 175 cm |
|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Tête de manche | -1,1 | -0,8 | -0,5 | 0 | +0,1 | +0,4 |
| Manche | -4,6 | -3,2 | -2 | 0 | +0,6 | +0,9 |
| Emmanchure | -1,1 | -0,8 | -0,5 | 0 | +0,1 | +0,4 |
| Buste | -3,4 | -2,4 | -1,5 | 0 | +0,4 | +1,3 |



Le tuto du montage est disposition sur la chaine : **LES BOBINES PATTERNS**

Les marges de couture sont comprises et sont de 1cm

Ouvrir les coutures avec votre fer à repasser à chaque étape.

Pour terminer il est vraiment important de faire une toile cela vous évitera bien des ennuis.

Vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez des difficultés :
lesbobinespatterns@gmail.com

TABLEAU DES MENSURATIONS :

| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TOUR DE POITRINE | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| TOUR DE TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| TOUR DE HANCHE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |

TABLEAU DU VETEMENT FINI :

| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TOUR DE POITRINE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 131 | 137 |
| TOUR DE TAILLE | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
| TOUR DE HANCHE | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 |


| | |
|---------|--------------------------|
| METRAGE | 170cm sur 140cm de laize |
|---------|--------------------------|

TISSUS CONSEILLES :

JERSEY DE COTON

LEGENDE


 Tissu Endroit

 Tissu Envers

PLAN DE COUPE

Les marges de couture sont comprises, elles sont de **1 cm**. Lors de la coupe n'oubliez pas de marquer tous les crans de montage (s'il y en a), soit avec un stylo spécial tissu ou par un petit coup de ciseau dans les marges de couture.

Plan de coupe du 34 au 56



Pli du tissu

PREPARATION

- Placer toutes les pièces selon le plan de coupe
- Epingler ou mettre des poids sur vos pièces pour un bon maintien.
- Surfiler toutes les pièces pour avoir un vêtement parfait de l'intérieur.


PIECES TOTALES APRES DÉCOUPE :

- **1 dos**
- **1 devant** ○
- 2 manches**
- **1 bande de col**

DESCRIPTIF TECHNIQUE

1- LES EPAULES ET LE COL V


1.1 Coudre les épaules
endroit contre endroit




1.2 plier la bande envers contre envers. Puis
la croiser à son extrémité bord libre
vers l'extérieur.

Coudre sur 4 cm de chaque côté de
la pointe à environ 4mm du bord.

Pour finir tracer la marge de couture sur la
pointe à 1cm.



1.3 thermocoller le point du V et piquer le à
3mm du bord. Tracer ensuite la marge de
couture de 1cm au niveau de la pointe du V et
cranter la pointe sur 1cm.



1.4 épingler le V au V de la bande endroit
contre endroit en faisant correspondre
les marges de couture et en ouvrant le
cran réaliser précédemment.

Puis coudre au point droit, de chaque côté du
V sur les marges tracées et cela sur 4cm.




1.5 épingler le reste de la bande d'encolure,
puis en partant de la pointe, coudre avec un
point extensible le tour de votre col en étirant
régulièrement la bande.


1.6 retourner et repasser le col.

2 – VERSION COL ROND

2.1 Plier la bande de col endroit contre endroit dans sa longueur et assembler.




2.2 placer la couture de la bande sur le milieu dos ainsi que le cran du milieu de bande sur le milieu devant. Placer enfin les autres crans sur les coutures épaules.




2.3 coudre la bande en l'étirant progressivement tout autour du col, sans jamais tirer sur celui-ci.

3 – LES MANCHES

3.1 coudre les manches sur les emmanchures ouverte endroit contre endroit en faisant attention au cran qui vous indique le dos et le devant mais pas qu'ils doivent être assemblés.



3.2 Coudre du poignet au bas du sweat en une seule couture endroit contre endroit.



4 – LES OURLETS

Réaliser un ourlet au niveau des manches du bas du tee-shirt.

