

Pour débiter

- Il est primordial de laver votre tissu avant la réalisation de votre projet afin d'éviter toute mauvaise surprise.
- Le repassage est lui aussi très important durant tout le processus de réalisation. Il est conseillé d'ouvrir vos coutures au fer à chaque étape.
- Les marges de coutures sont comprises et sont de 1cm.
- Il est important de faire une toile, cela vous évitera de nombreux ennuis.
- Des questions ? Des difficultés ? Le tuto du montage est disponible sur la chaîne YouTube de Zya Steam et nous sommes disponibles par mail pour vous répondre.

Le choix de la taille

Afin de choisir au mieux la taille de votre vêtement référez-vous au tableau des tailles ci-après. Il est presque certain que vos mensurations ne seront pas dans une seule colonne, ce n'est pas grave. Il faudra seulement faire un compromis c'est-à-dire passer d'une taille à l'autre.

Par exemple : si votre tour de poitrine est 100, votre taille 76 et vos hanches 106 vous devrez adapter votre patron. Il faut partir sur une taille 44 pour le haut, revenir progressivement au 42 au niveau de la taille et repartir progressivement vers le 44.

VESTE

TABLEAU DES MENSURATIONS :

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tour de poitrine	79	83	87	91	95	100	105	111	117	123	129	135
Tour de taille	59	63	67	71	75	80	85	91	97	103	109	115
Tour de hanche	86	90	94	98	102	107	112	118	124	130	136	142

TABLEAU DU VÊTEMENT FINI :

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tour de poitrine	91	95	99	103	107	112	117	123	129	135	141	147
Tour de taille	84	88	92	96	100	105	110	116	121	127	133	139
Tour de hanche	91	95	99	103	107	112	117	123	129	135	141	147

L'aisance pour ce vêtement est de 12 cm à la poitrine

Matériels

Métrage des tissus :

- Veste du 34 au 48 : 200cm par 150 laize
- Veste du 50 au 56 : 220cm par 150 laize

Mercerie :

- Fil
- Cordon
- Bouton pression


Tissus conseillés : 20 à 30 % d'élasticité

- Sweat
- Jogging
- French terry


Plan de coupe

Les marges de coutures de 1cm sont déjà comprises. Lors de la coupe, n'oubliez pas de marquer tous les crans de montage, soit avec un stylo spécial tissu, soit par un petit coup de ciseaux dans les marges de couture. Marquer les milieux de chaque pièce vous facilitera également le montage.

Du 34 au 48 tissu laize 150



Du 50 au 56 tissu laize 150



Pour débiter

- Il est primordial de laver votre tissu avant la réalisation de votre projet afin d'éviter toute mauvaise surprise.
- Le repassage est lui aussi très important durant tout le processus de réalisation. Il est conseillé d'ouvrir vos coutures au fer à chaque étape.
- Les marges de coutures sont comprises et sont de 1cm.
- Il est important de faire une toile, cela vous évitera de nombreux ennuis.
- Des questions ? Des difficultés ? Le tuto du montage est disponible sur la chaîne YouTube de Zya Steam et nous sommes disponibles par mail pour vous répondre.

Le choix de la taille

Afin de choisir au mieux la taille de votre vêtement référez-vous au tableau des tailles ci-après. Il est presque certain que vos mensurations ne seront pas dans une seule colonne, ce n'est pas grave. Il faudra seulement faire un compromis c'est-à-dire passer d'une taille à l'autre.

Par exemple : si votre tour de poitrine est 100, votre taille 76 et vos hanches 106 vous devrez adapter votre patron. Il faut partir sur une taille 44 pour le haut, revenir progressivement au 42 au niveau de la taille et repartir progressivement vers le 44.

PANTALON

TABLEAU DES MENSURATIONS :

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tour de poitrine	79	83	87	91	95	100	105	111	117	123	129	135
Tour de taille	59	63	67	71	75	80	85	91	97	103	109	115
Tour de hanche	86	90	94	98	102	107	112	118	124	130	136	142

TABLEAU DU VÊTEMENT FINI :

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tour de hanche	92	96	100	104	108	113	118	142	130	136	142	148

L'aisance préconisé pour ce vêtement est de 6 cm aux hanches.

Matériels

Métrage des tissus :

- Pantalon du 34 au 42 : 150cm par 150 de laize
- Pantalon du 44 au 48 : 170cm par 150 de laize
- Pantalon du 50 au 52 : 220cm par 150 de laize

Mercerie :

- Fil
- Elastique de 3,5cm


Tissus conseillés : 20 à 30 % d'élasticité

- Sweat
- Jogging
- French terry


Plan de coupe

Les marges de coutures de 1cm sont déjà comprises. Lors de la coupe, n'oubliez pas de marquer tous les crans de montage, soit avec un stylo spécial tissu, soit par un petit coup de ciseaux dans les marges de couture. Marquer les milieux de chaque pièce vous facilitera également le montage.

Du 34 au 42



Du 44 au 48



Du 50 au 56

